

# 工事仕上げ/特記仕様書

工事名	府中市新町3丁目新築工事	グレード 東陽ネクステート様仕様	防火指定 非防火地域	ガス種 都市ガス
現場住所		2 階建て	m <sup>2</sup>	坪
※ 当物件の建築にあたり、お客様の個人情報及び個人データを当物件建築に携わる建築設計事務所及び下請業者・協力業者などの第三者に提供することに予め同意する。 ※ 個人情報及び個人データを当物件建築以外の目的で第三者に提供は致しません。 ※ 追加工事代金の支払いは残金決済日と同日でお支払いをお願い致します。		仲介業者様 建て主同意サイン		
1F平面	2F平面	立面		

施主現住所		1回目 確認サイン	月	日	
連絡先	携帯	2回目 確認サイン	月	日	
	E-mail	仕様書確定 確認サイン	月	日	

## 外装

サッシ	YKKap	防火窓G	カームブラック					
玄関ドア	YKKap	ヴェナートD30防火ドア	扉	F03	色	スモークヒッコリー	ハンドル	O1型丸型ストレートブラック
屋根	KMEW	コロニアルクアッド	ネオ・ブラック					
外壁	サイディング	メーカー	ニチハ		ベース 16mm	セリオスタイルV プラムMGホワイト EFX1351		
				アクセント 16mm	グレインウッドV スペリオMGウォールナット EFA2256			
	神島化学工業			軒	Wファリーホワイト			
				破風	ファリーホワイト			
玄関床タイル	ブロードストーン	22	換気金物		ホワイト			
雨樋	トーヘン117	純白						

## 水廻り

ユニットバス	1616	壁正面	EBパネル ピンク	他3面壁	EBパネル ホワイト
	リクシル	床	ホワイト	エプロン・カウンター	ホワイト
	府中市新町仕様	浴槽	エコベンチ浴槽 ホワイト		
システムキッチン	2550	*コンロ前 ガラスパネル		扉色	ナチュラルチェリー
	リクシル	食洗機・オールインワン浄水栓		天板	ステンレス シルクエンボス
	府中市新町仕様			シンク	ステンレス
	キッチンパネル	ホワイト		取っ手	Eシルバー
洗面化粧台	リクシル	MV750 2段引き出し+開き			クリエペール
便器	リクシル	ベージュ	1階	ピュアホワイト	
	リクシル	ベージュ	2階	ピュアホワイト	

## 内装

扉・下駄箱	ノダ	エブリオ オーク柄ライト色(LT) 縦木目 リビングガラスM-24型 巾木・窓台・笠木・廻りぶち・集成カウンター……建具同色			
フローア	ノダ	Jネクシオ オーク柄ライト色			
階段	住友クレスト	フローア近似色			
水廻りフローア	永大	セルベジャンテ(SG)			
クロス	ENT、HALL		BED ROOM①		
	LDK、階段		BED ROOM②		
	洗面所		BED ROOM③		
	トイレ		トイレ		

その他の工事	オプション	オール電化	無	床暖房	LD 電気式床暖房	* 廻り縁あり
--------	-------	-------	---	-----	-----------	---------

## 特記事項/追加工事

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6			
7			

## 府中市新町3丁目 新築工事

EFX1351□  
セリオスタイルV  
ブラムMGホワイトEFA2256□  
グレインウッドV  
スペリオMGウォルナット

耐火等級をご確認下さい。 □には工場記号、■には長さ記号が入ることがございます。  
CGのため、外装材の割付・外構・付帯設備等は実際のプランと異なりますのでご了承下さい。  
また、CGイメージは実際の外装材の色柄と異なる場合がございますので現物サンプルでご確認下さい。



素晴らしい人間環境づくり

ニチハ株式会社






矩形形状+高品質アクリルコート「クアッド・シリーズ」

# コロナアルクアット

保証  
製品  
本体

耐震性グレード  
★★



■カラーバリエーション ※黒文字品番8色 末尾の\*は地区により異なります。(\*=W W地区 \*=G G地区 \*=AW AW地区)  
※青文字品番4色 末尾の\*は地区により異なります。(\*=AW W地区、AW地区 \*=G G地区)

CC262* ネオ・ブラック	CC275P* パール・グレイ	CC235P* アイス・シルバー	CC225P* シルバー・ホワイト
CC221P* ココナッツ・ブラウン	CC241* ウォルナット・ブラウン	CC247* アイリッシュ・グリーン	CC277* ウェザード・グリーン
CC223* メロウ・オレンジ	CC293* ボルドー・レッド	NEW 2017年4月3日 CC226* ミッドナイト・ブルー	NEW 2017年4月3日 CC291* グラス・ブラウン


## 耐震性

### 地震の揺れを小さくする。


KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するには、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量



### 地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム



KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く、揺れを小さく

屋根で減震

by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。


<http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/>

## 耐風性能

### 台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。



## 防水性

### 大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。





雨で外壁材の汚れを落とす「ナノ親水マイクロガード」

16mm厚 施工金推奨 耐火 10年保証



空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

22柄 81品番

幅広いニーズに対応 多彩なラインナップ!!

2019.2月作成

### ミラージュタイルV



### グレインウッドV



### セリオスタイルV



### ポルストーン調V



### ポメロストーン調V



### レボーストーン調V




### リーガストーン調V



### シャルムロックV



### コンティMGホワイト



### キアンカV



### ナチュラルラインV



### マイスターウッド調V



### コルモストーン調V



### ロックラインV



### レボーストーン調V




### ディスタシェイドV



### モナビストーンV



### コシュカV



### アフェットV



### コンクリート打ちっ放し16V




### スプリットストーン調V



### シェードブリック調V



### ヴェレウォール調V



### しづきV



\*印刷物ですので実際の商品とは色柄が異なります。必ず現物サンプルでご確認ください。






充実したラインアップの 防火窓G シリーズ は  
あらゆる住まいの快適性と耐久性に貢献します。

## 基本性能

※一部窓種・サイズを除きます。



※構造断面図は説明用のイラストです。  
※実際の断面構造と一部異なります。

**〔断熱性能〕**  
Low-E複層ガラスを備えた アルミ複層窓です。

**〔耐風圧性能〕**  
風速約50m/sの風圧に耐えられる性能基準をクリア。  
3階建てなどの高所でも安心してご使用いただけます。

**〔気密性能〕**  
外気の流入を防止して高い気密性を発揮する  
エアタイト構造を採用しています。

**〔水密性能〕**  
引違い窓には、雨水をホロー内に落とさない独自の  
下枠構造を採用。  
勾配によりレール間に水が溜まりにくく、レールに浸入  
した水をすばやく枠の外へ排出します。また、  
枠内に排水しないため、内部にゴミが溜まりません。

**〔遮音性能〕**  
高い気密性能をもち、優れた遮音性能も確保。  
室外からの騒音の侵入を防ぎ、静かな暮らしを守ります。

**〔防火性能〕**  
遮炎性能を有する防火設備（遮炎時間20分間）


## カラーバリエーション



## 快適性

### 【Low-E複層ガラス】（日射遮蔽タイプ）

夏を涼しく冬暖かく、  
紫外線もカット



## 防犯

※一部窓種を除きます。

窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。暮らしの安全に貢献します。



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。



# EVRIO Plus

強い表面材、環境配慮、選び抜かれたシンプルなデザイン、  
現代感覚のインテリア建材。



## Color Variation

縦木目 ↑↓				
横木目 ↔				
	チェスナット柄 ブラック色(BK)	エルム柄 ベージュ色(BJ)	オーク柄 ライト色(LT)	アッシュ柄 ホワイト色(WA)

M(D)-○○型 → 縦木目 R(E)-○○型 → 横木目

## ■ 内装ドア

居間	洋室・洗面	トイレ
M-22型/R-23型	M-11型/R-12型	M-35型/R-36型
M-24型/R-25型		

## ■ 取手



## ■ クローゼット




## ■ 収納扉




## ■ 玄関収納




## ■ 耐久性に優れた表面化粧シート



- 特殊加工を施した化粧シート採用により、耐久性が向上。すりキズもつきにくく、美しさが長く続きます。
- クレヨンや油性ペンによる子供の落書きもウエスで拭き取れるなど、汚れも簡単に落とせます。



三方枠 下レール無し仕様




下枠や下レールがないのでキャスター付きの収納ボックス等もスムーズに出し入れでき、掃除もラクに行えます。

三方枠 直付けマグネット



三方枠仕様は下枠が無く、直付けマグネットをフロアの上に取り付けます。扉を閉めるとマグネットにより金具が起き上がり、扉を固定します。

面取り加工




扉とカウンターの木口は面取り加工を採用しています。

棚板のダボ穴ピッチは30mm



収納物に合わせて棚が30mmピッチで細かく移動できます。

天袋の天板・地板は化粧仕上げ



天袋の天板・地板は化粧仕上げしていますので吹き抜けの玄関にもきれいに納まります。

棚板は樹脂成型品



棚板は樹脂成型品ですので、汚れても取り外して水洗いできます。






基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。  
表面に独自のNEXシートを使用。  
ワックスがけが不要なフロア。

## 「Jネクシオ」の魅力

### ワックス不要・抗菌対策

ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

ワックス不要 抗菌



### 耐汚れ

トップコートに強靭な塗装を施しているため、水や汚れが染込みにくい床材です。食べこぼし等も拭きとれます。

※水やコーヒ、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。

耐汚れ



### 耐凹みキズ

食器等を落とすとしても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)  
※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。  
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

耐凹みキズ



### 耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。

耐車イス



### 耐擦りキズ

擦りキズがつきにくくなっています。

※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)イス・テーブル等、移動する家具の脚にはフェルト等の保護材を貼ることをおすすめします。濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。

耐擦りキズ



### 耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。


※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。  
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。  
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。  
ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。

電気カーペット  
クラックレス 床暖房対応




## 1本溝タイプ


NEXシート貼り 12mm厚 1本溝タイプ(303mm幅) 表面:NEXシート 梱包入数:6枚入(1坪)



チェスナット柄：ブラック色




ウォールナット柄：ダーク色




チェリー柄：ミディアム色




エルム柄：ページュ色




オーク柄：ライト色



メープル柄：ペール色



アッシュ柄：ホワイト色



※弊社比較試験結果であり保証するものではありません。







実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。

## ご選定カラー



NE1E  
チャコールフェリー

KA  
シルクエンボス

ステンス

取手



E シルバ  
ショートハンド II E



## スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
まな板スタンドなしワイヤーポケット

ナイアガラ フロー方式 樹脂 排水口

## シンク用キャビネット



包丁差し

スライドストッカー  
(ポケットなし)

## コンロ用キャビネット



スライドストッカー  
(ポケットなし)


## 食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し  
浅型用

## ステンレストップ

熱や汚れに強くお手入れも  
簡単な「シルクエンボス」。



表面拡大

## 水栓金具



オールインワン浄水栓 AJタイプ・  
エコハンドル  
JFAJ461SYXJG5M

## ガスコンロ



フェイス:シルバー トップ:ブラック

レンジフード運動なし

3口コンロ・ガラスストップタイプ  
(無水片面焼グリル)  
R1633B0W1VM132A

## レンジフード



シルバー 加熱機器連動付  
サイドマントルNSDタイプ  
SMNSD931S1LM

## 食器洗い乾燥機


食器収納点数:40点(約5人分)  
運転コース:6コース



浅型タイプ(パネル材仕様)  
NP45RS7SJGM

## キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お  
手入れしやすい。



MEシリーズ  
フレッシュホワイト

## 引出し仕様

扉を勢いよく閉めても、減速  
してスーッと静かに閉まる  
高品質なレールです。



▲メラミン底板  
ソフトモーションレール

## 選べる取手

取手のカラーと形を選んで、  
コーディネートを自在にアレ  
ンジできます。



## 扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー  
が下りて扉をロック。収納物  
の落下や飛び出しを防ぐ安心  
機能です。揺れが収まると自  
動的にロックを解除します。



## アンダーストッカー




扉カラー

## ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm

身長160cm



ワークトップのオススメ高さは、  
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

## 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、  
お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわ  
らかい布でお手入れしてください。





CG合成によるイメージ画像です。

## ■ ご選定カラー


壁：アクセントパネル

壁：ベースパネル

浴槽



LE702  
ベージュ




LE701  
初付(EB)




NW1  
初付

浴槽エプロン



FW1  
初付

床



N86  
初付



## くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した  
強いうずが、汚れを流す。



※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、  
浴槽水位が150mm以上必要です。

## 換気設備



24：常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機  
UFD-111A

## エコベンチ浴槽



浴槽内握りバー  
〈グレー〉 ゴム栓

## 洗い場側水栓



クランクレス水栓〈ホワイト〉  
BF-WQ147TX-PU2

## シャワーヘッド



エコフルシャワー〈ホワイト〉  
BF-SD6BP(1.7)-PU

## 照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等  
により異なります。  
ネオサークル照明(LEDランプ)  
LDA-G1-1A

## ミラー



ミラー(3060)  
KGM-3060(1)S

## 収納



ご選定カラー  
W91(ホワイト)  
収納棚180W〈ホワイト〉(2段)  
NT-180A(6)-2S/W91

## ドア



折り戸[11mm段差](800W)  
VDY-8002006L(73)/WM

## タオル掛



TB-400E-K

## シャワーフック



シャワーフック〈ホワイト〉(2個)  
BF-30E-PU/N85

## 天井



内組平天井(廻し縁付)

## フロフタ



※写真はイメージです。  
見取り内容とは異なる場合があります。  
巻フタ  
BL-S75154

## ランドリーパイプ



〈ホワイト〉  
LAP-1582-W (×1本)

## フリーサイズ窓額縁キット



R-1010P-24/W

## 水はけの良い床



※換気や床の清掃、使用状況などの条件  
によっては水が残ることがあります。





CG合成によるイメージ画像です。

## ご選定カラー

### 扉カラー



LP2  
クリエール

### カウンターカラー



H  
ブレンネリ付

## キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであるキレイアップカウンターはつなぎ目がないので、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面容量は16Lの大容量です。



※写真はイメージです。

## キレイアップ水栓


上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。



ホースを引き出して、ポウル手前に水を流すこともできます。

## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。


## 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。




ゴミをキャッチヘアキャッチャー

## 化粧台本体



引出タイプ  
VJHT-755SY/LP2H

## ミラーキャビネット



3面鏡(スマートポケット付全収納・スリムLED)  
MVJ1-753KXJU

## スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



## スマートポケット

鏡を見ながら、自然な動作でメイク小物を出し入れできます。



## 3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段 トレイ2段

## 取っ手タイプ



取っ手レス仕様

## タオル掛



BB-LCW5(200)

## 低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。





3DCGによるイメージ画像です。  
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧			
キレイ機能	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	
ハイパーセラミック (ISO抗菌準拠)	エコ機能	快適機能	
パワーストリーム洗浄	超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	フルオート便器洗浄 (男子小洗浄なし)	
お掃除リフトアップ (手動)	スーパー節電	リモコン便器洗浄	
鉢内スプレー	ワンタッチ節電 (8h)	Wパワー脱臭	
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	暖房便座	
スッキリノズルシャッター	洗浄機能	スローダウン便座	
ノズルそうじ	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF	
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー	
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン	
キレイ便座	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	点字対応	
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄		

ご選定カラー		リモコンデザイン	
	BW1 ビュアホワイト		壁リモコン

## キレイ機能

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

### ハイパーセラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

**キズ汚れに強い**

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

**汚物汚れに強い**

擬似汚物を塗布 → 洗浄 → 洗浄後

SIAA ISO22198 for KOHJIN

## しっかりエコ

### ECO5

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。  
従来品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。  
**2日でおフロ1杯分以上**(280L)節約できます。  
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。

※1989~2001年発売品

約75,900 L/年

約**69%** 節水

約23,900 L/年

**2日でおフロ1杯以上の節水効果**  
(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品 (1989~2001年発売品) [大13L]      ECO5便器 [大5L/小3.8L]

年間約 **13,800円** 節約できます。

[試算条件] 4人家族 (男性2人、女性2人) が大1回/日、小3回/日使用した場合で算出。[引用元] 省エネ・防犯住宅推進アプローチブック [単価] 上下水道: 265円/m³ (税込)

## 紙巻器

TJシリーズ 紙巻器  
FKF-AD32C

## タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-91

## コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

## お掃除リフトアップ

真上をしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

## 手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。

## 鉢内スプレー


便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。

## フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

## Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。



◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)